

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 01/2021

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění.

- Identifikační kód typu výrobku : **DC TBN** (lehký betonový poklop)  
**DC TBH** (zákrytová deska /poklop/ studniční)
- Typ (druh) stavebního výrobku : **Betonová zákrytová deska (poklop)**
- Zamýšlené použití stavebního výrobku :  
**Budování zakrytí studní a šachet určených pro vstup, provětrání a odvzdušnění odvodňovacích a kanalizačních systémů umístěných mimo pojízdné komunikace, např. v zatravněných plochách, případně plochách určených pouze pro chodce a cyklisty, mimo budovy.**

4. Výrobce :  **DRUŽSTVO CEMENTÁŘŮ, družstvo, IČO: 00028258**  
**V Chotejně 1521/2, 102 00 Praha 10 – Hostivař**

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: **Systém 4**

6. Posouzení bylo provedeno dle harmonizované normy ČSN EN 1917 a ČSN EN 124 s použitím následujících dokladů :

<b>zpráva č. 050-023258</b>	o dozoru nad systémem řízení výroby	ze dne 23.11.2020
<b>protokol č. 050-022546</b>	o výsledku certifikace produktu	ze dne 25.01.2019

### vydaných

akreditovanou zkuš. laboratoří TZÚS Praha, s.p., Průmyslová 283, Předměřice nad Labem

7. Vlastnosti stavebního výrobku :

Základní Charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Průměrná pevnost betonu v tlaku	≥ 25 MPa	ČSN EN 124, čl. 6.2
Únosnost zákrytové desky (poklopu) ve svislém směru	≥ 15 kN	ČSN EN 124, čl. 8.1
Nasákavost betonu	≤ 6 % hmotnosti	ČSN EN 1917, čl. 4.2.7

- Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.  
Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

V Praze dne 30.7.2021

Ing. Emil Fuhrmann  
místopředseda představenstva družstva

