




PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 04/2020

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění.

1. Identifikační kód typu výrobku : **DC C-290/140/65**
2. Typ (druh) stavebního výrobku : **Betonová cihla** (zdící prvek kategorie II)
3. Zamýšlené použití stavebního výrobku :

Pro použití jako zdící prvek ve stěnách, pilířích a příčkách, pro vyzdívání např. plotů, zídek, obezdívek, šachet apod.

4. Výrobce :  **DRUŽSTVO CEMENTÁŘŮ, družstvo, IČO: 00028258**
V Chotejně 1521/2, 102 00 Praha 10 – Hostivař

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: **Systém 4**

6. Posouzení bylo provedeno dle harmonizované normy ČSN EN 771-3 s použitím následujících dokladů :

zpráva č. 050-023262	o dozoru nad systémem řízení výroby	ze dne 8.10.2020
protokol č. 050-023261	o zkoušce betonových tvárníc	ze dne 1.10.2020
protokol č. 050-022347	o výsledku certifikace produktu	ze dne 31.07.2018
protokol č. 288/2011	o zkouškách radioaktivity dle Vyhl. SUJB	ze dne 29.06.2011

vydaných

akreditovanou zkuš. laboratoří TZÚS Praha, s.p., Průmyslová 283, Předměřice nad Labem
akreditovanou zkuš. laboratoří ČIA č. 1007.6, CSI, a.s., Pražská 16, Praha 10 – Hostivař

7. Vlastnosti stavebního výrobku :

Základní Charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Průměrná pevnost v tlaku	$\geq 25,0$ MPa	ČSN EN 772-1+A1
Rozměry a tolerance		ČSN EN 772-16
Nasákavost (kapilární)	≤ 6 g/m ² .s	ČSN EN 772-11
Reakce na oheň	třída A1	ČSN EN 13501-1
Trvanlivost (mrazuvzdornost)	25 cyklů	ČSN EN 13198
Obsah přírodních radionuklidů - měrná hmotnostní aktivita ²²⁶ Ra	< 80 Bq/kg	Vyhláška SUJB 307/2002 Sb., příloha 10

8. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

V Praze dne 9.12.2020

Ing. Emil Fuhrmann
místopředseda představenstva družstva

