



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 07/2021

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění.

1. Identifikační kód typu výrobku : **DC ZD-KOST/80, DC ZD-KOST/60, DC ZD-KLASIK/60,
DC ZD-DEKOR/60, DC ZD-HISTORIK/60,
DC ZD-VLNKA/60, DC ZD-SKLADBA/60**

2. Typ (druh) stavebního výrobku : **Betonové dlažební bloky (zámková dlažba)**

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku :

Pro venkovní použití a plochy vozovek a konstrukci pozemních komunikací pochozích a pojížděných ploch.

4. Výrobce :  **DRUŽSTVO CEMENTÁŘŮ, družstvo, IČO: 00028258
V Chotejně 1521/2, 102 00 Praha 10 – Hostivař**

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: **Systém 4**

6. Posouzení bylo provedeno dle harmonizované normy ČSN EN 1338 s použitím následujících dokladů :

zpráva č. 050-023789	o dozoru nad systémem řízení výroby	ze dne 10.12.2021
protokol č. 050-023788	o zkoušce betonových dlažebních bloků	ze dne 30.11.2021
protokol č. Z-EO 101/03	o výsledcích zkoušky typu obrusnosti dlažby	ze dne 17.07.2003
protokol č. 050-022781	o výsledku certifikace produktu	ze dne 09.08.2019

vydaných

akreditovanou zkušební laboratoří TZÚS Praha, s.p., Průmyslová 283, Předměřice nad Labem
akreditovanou zkušební laboratoří č.1046,Zkušebna kamene a kameniva,s r.o.,Husova 675,Hořice

7. Vlastnosti stavebního výrobku :

Základní Charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Charakteristická pevnost v příčném tahu	$\geq 3,6$ MPa	ČSN EN 1338, čl. 5.3.3
Minimální jednotlivá pevnost v příčném tahu	$\geq 2,9$ MPa	ČSN EN 1338, čl. 5.3.3
Minimální lomové zatížení na jednotku délky	≥ 250 N/mm	ČSN EN 1338, čl. 5.3.3
Odolnost proti povětrnostním vlivům - ztráta hmotnosti, střední hodnota - ztráta hmotnosti, jednotlivá hodnota	$\leq 1,0$ kg/m ² (Třída 3A) $\leq 1,2$ kg/m ² (Třída 3A)	ČSN EN 1338, čl. 5.3.2, NA.3.1
Odolnost proti obrusu - délka vybroušené drážky (dle přílohy G) - ztráta obrusem (dle přílohy H)	≤ 20 mm (Třída 4I) ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²	ČSN EN 1338, čl. 5.3.4, NA.3.2

8. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

V Praze dne 15.12.2021

Ing. Emil Fuhrmann
místopředseda představenstva družstva

Družstvo Cementářů, družstvo

V Chotejně 1521/2
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 00028258 DIČ: CZ00028258